

**PRODUKTSPEZIFIKATION – PRODUKTGRUPPE SCHUTZHANDSCHUHE**

<b>Produktname</b>	<b>Semperclean MC</b>
<b>Kennzeichnung</b>	Alle Informationen auf Spenderbox
<b>Form</b>	Anatomisch
<b>Material</b>	Latex
<b>Innenausführung</b>	Chloriert, MC-Innenbeschichtung
<b>Farbe</b>	Natur
<b>Rand / Oberfläche</b>	Rollrand / mikrorauhe Oberfläche

Größe	Länge	Artikelnummer
6	min. 270 mm	8147 20602
6,5	min. 270 mm	8147 20622
7	min. 280 mm	8147 20702
7,5	min. 280 mm	8147 20722
8	min. 285 mm	8147 20802
8,5	min. 285 mm	8147 20822

<b>Verpackung / Transportmenge:</b>	Spenderbox (SB) (nach Gewicht)	50 Stk.
	Transportkarton (TK)	10 DB
	Palette	16 TK

Verpackungsdimensionen:	[mm]		
	Höhe	Länge	Breite
Spenderbox	280	185	110
Transportkarton	397	574	292

<b>Wanddicke</b>	0,21 mm +/- 0,05 mm
------------------	---------------------

<b>Lagerung</b>	Vor Sonnenlicht, Ozon und Feuchtigkeit schützen Wir empfehlen die Lagerung im Dunkeln bei 15°C - 25°C und 60% - 80% rel. Luftfeuchtigkeit. Haltbarkeit siehe Spenderbox bzw. Transportkarton.
-----------------	---

**CE ZERTIFIZIERUNG – BENUTZERINFORMATION**

**Kategorie II**  
**CE**

<b>Zertifiziert durch:</b>	Berufsgenoss. Institut für Arbeitssicherheit, Deutschland
<b>Produktionsstandard:</b>	EN 13485 / ISO 9001
<b>Festigkeit / Dehnung:</b>	gem. EN 455-2



**Prüfung gemäß EN 374-2 / mikroorganische Risiken**  
Luftdurchlässigkeitstest bestanden (Leistungsstufe 2 - AQL 1,5)

Der Handschuh entspricht der PSA Richtlinie 89/686/EWG und erfüllt die Norm EN 420.



**Prüfung gemäß EN 374-3 / chemische Risiken**  
Glutaraldehyd (50%) Klasse 6  
Benzalkoniumchlorid Klasse 6



Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

**Achtung: Dieses Produkt enthält Naturlatex und kann allergische Reaktionen auslösen!**

<b>Potentiell allergene Inhaltsstoffe:</b>	Naturlatex Dithiocarbamate Zn-Mercaptobenzothiazolat
--	--

**pH-Wert gem. EN1413:** 3,5 - 9,5  
Proteintest gem. EN 455-3

Erstellt (PM/DM2):	Geprüft (QM/DM):	Freigegeben (DL/DM):
 Mag.(FH) M. Schirmbrandt	 Dr. M. Höchtl	 Dkfm. G. Jirovsky